

Prehľad ukazovateľov kvality pitnej vody vo vodovodnej sieti za rok 2024

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| RUŽOMBEROK | | | | | | | | | |
| | | Ružomberok, ul. Bernoláka OŠ DN 200 | 3,3 | | | | | | |
| | 2 | Ulice: Bernoláka, Nábrežie M.R.Štefánika, Považská, Dončova, Fullu, Madačova, Medveckého, Salvu, Šrobára, Makovického, Hviezdoslavova, Moyzesa, Dúbravca, Veľký Polík, Kukučínova, Vajanského, Športová, Jarná | | 4,78 | <0,002 | <0,01 | 7,5 | 0,25 | 0,01 |
| | | | 3,63 | <0,002 | <0,01 | 7,7 | 0,15 | 0,036 | |
| | | Ružomberok - Rybárpole, AŠ D-4,3 | 3,0 | | | | | | |
| | 4 | Ulice: Horská 1-25, Hrboltová 1-33, Rybárpoľská, Pod Čebraťom, Malé Tatry, Silbigera, Malé domky, Textilná | | 15,40 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,19 | 0,005 |
| | | | 16,10 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,13 | <0,005 | |
| | | | 9,14 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,10 | 0,014 | |
| | | | 12,00 | 0,009 | <0,01 | 8,1 | 0,19 | 0,016 | |
| | | Ružomberok - Biely Potok, Hlavná č.26, MŠ | 3,4 | | | | | | |
| | 4 | Ulice: Ku Revúcej, Luhy, Pod Dielcom, Šípová, Záhumnie, Školská, Hlavná, Pod vrškom, Pod Sidorovo, Pod Hlinisko, Stredná, Raveň, SNP, Pod Ostré, Nad vrškom, Skalná, Do Uhliska, Trlenská, Korytnická, Kovostav | | 5,1 | <0,002 | <0,01 | 7,6 | 0,09 | <0,005 |
| | | | 4,5 | <0,002 | <0,01 | 7,5 | 0,19 | 0,019 | |
| | | | 4,62 | <0,002 | 0,05 | 7,6 | 0,15 | 0,010 | |
| | | | 4,87 | <0,002 | <0,01 | 7,6 | 0,16 | 0,022 | |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Ružomberok - Klačno, Základná škola | 3,3 | | | | | | |
| 4 | | Ulice: Lesná, Veterná , Smreková, Liptovská, Klačno, Veget, Klačník, Klačno rodinné domy, ZŠ, kostol, umyvárka, fitness, Fatrapark 1,2,3 | | 3,86 | <0,002 | 0,01 | 7,6 | 0,05 | 0,029 |
| | | | | 2,94 | <0,002 | 0,03 | 7,7 | 0,06 | 0,162 |
| | | | | 3,50 | 0,002 | 0,02 | 7,8 | 0,11 | 0,083 |
| | | | | 3,69 | <0,002 | 0,02 | 7,8 | 0,09 | 0,109 |
| | | Ružomberok - Kalvária AŠ F7-17 Osobit.škola, Satmárky | 2,9 | | | | | | |
| 3 | | Ulice: Cesta na Vikolíneec, Jelence, Nad skalkou, Tichá, Zelená, Kalvárska, Námestie A. Hlinku, Za kláštorom, Záhradná, Paričkova, J. Sladkého, Obvodová, Na vyhládke, Cintorínska, Pod cintorínom, pod Kalváriou, Do dielca | | 7,12 | <0,002 | <0,01 | 7,4 | 0,12 | 0,006 |
| | | | | 10,4 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,08 | <0,005 |
| | | | | 10,4 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,14 | 0,015 |
| | | Ružomberok - Baničné AŠ, Do Baničného č.1 | 3,0 | | | | | | |
| 1 | | Ulice: Hollého, I. Houdeka, Papiernická, Do Baničného, Krčméryho, Plavisko, K. Sidora, Murgašova, Laziny, Pivovarská, Bottova, Hriadky, Riadok, Majere, Podhora, Mariánska, Mostová, A. Bernoláka 1,2,3,4,4A,5,7,8,10, E. Bohúňa | | 15,2 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,08 | 0,015 |
| | | | | 15,9 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,05 | <0,005 |
| | | | | 13,9 | <0,002 | 0,04 | 7,8 | 0,06 | 0,068 |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Ružomberok - ATS Satelity, DN100 | | | | | | | |
| | 2 | Ulice: Nad štadiónom, Fatranská, J. Hanulu, Brezová, Palmu | | 4,15 | <0,002 | <0,01 | 7,3 | 0,09 | 0,031 |
| | | | | 10,4 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,08 | <0,005 |
| | | Ružomberok, AŠ E5-12, pri CS Shell, ul. Žilinská | 3,3 | | | | | | |
| | 1 | Ulice: Žilinská, Hrabovská cesta, Makovického | | 3,38 | <0,002 | <0,01 | 7,3 | 0,21 | 0,013 |
| | | Ružomberok, AŠ H8-5, pri Kauflande, ul. Bystrická | 3,3 | | | | | | |
| | 2 | Ulice: Bystrická, Pod skalami, Sládkovičova, K. Krčmeryho, Tatranská, Priehradka, Za starým cintorínom, Kuzmányho, Jančeka, Sv. Anny, gen. Vesela, Zarevúca, Poľná, Štiavnická, SNP, Za dráhou | | 3,83 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,20 | <0,005 |
| | | | | 4,15 | <0,002 | <0,01 | 7,7 | 0,14 | 0,013 |
| | 1 | Ružomberok - Hrabovo, spotrebisko, VŠ pri lanovke | 1,9 | 9,34 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,11 | 0,009 |
| | 1 | Ružomberok - VŠ Vyšné Matejkovo | 3,0 | 3,71 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,11 | <0,005 |
| | | Ružomberok - Hrboltová | 2,1 | | | | | | |
| | 2 | Hrboltová, Red.šachta, ul. Potočná č.16 | | 8,92 | <0,002 | 0,01 | 8,1 | 0,10 | <0,005 |
| | | | | 7,82 | <0,002 | <0,01 | 8,1 | 0,11 | 0,008 |
| | 2 | Hrboltová, výtokový stojan, Holubčíková | | 9,45 | <0,002 | 0,02 | 8,1 | 0,11 | <0,005 |
| | | | | 7,63 | <0,002 | <0,01 | 8,1 | 0,10 | 0,007 |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Ružomberok - Černová | 2,0 | | | | | | |
| | 2 | Černová, Pri Váhu 6, DN 150 | | 4,61 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,07 | <0,005 |
| | | | | 4,19 | 0,002 | <0,01 | 8,0 | <0,05 | <0,005 |
| | 2 | Černová, Cintorín, DN 1" | | 4,04 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,06 | <0,005 |
| | | | | 4,07 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,05 | 0,009 |
| | | Ružomberok - Vlkolíнец | 3,2 | | | | | | |
| | 1 | Vlkolíнец - výtokový stojan - zvonica, DN80 | | 1,60 | <0,002 | <0,01 | 8,00 | 0,11 | <0,005 |
| | | Liptovská Osada | 3,6 | | | | | | |
| | 3 | Liptovská Osada, OŠ ul. Lúžňanská, DN150 | | 3,38 | <0,002 | 0,02 | 7,7 | 0,05 | <0,005 |
| | | | | 3,39 | <0,002 | <0,01 | 7,7 | 0,21 | 0,026 |
| | | | | 3,24 | <0,002 | <0,01 | 7,90 | 0,12 | 0,027 |
| | | Lisková | 3,3 | | | | | | |
| | 2 | Lisková, č. 550, Základná škola | | 4,01 | <0,002 | 0,04 | 7,7 | 0,19 | 0,061 |
| | | | | 4,46 | <0,002 | 0,02 | 7,8 | 0,12 | <0,005 |
| | | Štiavnička | 3,3 | | | | | | |
| | 2 | Štiavnička, AŠ LSG-11-1, Pred zhybkou | | 5,51 | <0,002 | 0,01 | 7,4 | 0,05 | 0,092 |
| | | | | 3,08 | <0,002 | <0,01 | 7,7 | 0,08 | 0,046 |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Likavka | 2,2 | | | | | | |
| | 1 | Likavka, ŠŠ, Mikuštiakova 929 | | 6,95 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,07 | 0,008 |
| | 1 | Likavka, ATS, ul. S.Nemčeka | | 7,19 | <0,002 | <0,01 | 8,1 | 0,13 | 0,009 |
| | 1 | Likavka, spotrebisko, Puškáreň č. 430 | | 6,08 | <0,002 | <0,01 | 8,1 | 0,10 | 0,010 |
| | 1 | Likavka, spotrebisko OÚ, Janovčíkova 815 | | 6,84 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,11 | 0,008 |
| | | Hubová | 2,6 | | | | | | |
| | 1 | Hubová, spotrebisko, Pohostinstvo, Pri Váhu | | 4,71 | <0,002 | <0,01 | 8,2 | 0,1 | 0,010 |
| | 1 | Hubová, ZŠ | | 4,88 | 0,008 | <0,01 | 8,2 | 0,12 | 0,008 |
| | | Švošov | 2,6 | | | | | | |
| | 1 | Švošov, spotrebisko MŠ č.71 | | 4,19 | <0,002 | <0,01 | 8,2 | 0,05 | 0,007 |
| | 1 | Švošov, potraviny Jednota | | 4,48 | <0,002 | <0,01 | 8,2 | 0,07 | 0,009 |
| | | Liptovská Teplá | | | | | | | |
| | 1 | Liptovská Teplá, spotrebisko č.571, potraviny Jednota | 3,0 | 4,89 | <0,002 | 0,04 | 7,7 | 0,13 | 0,036 |
| | 1 | Liptovská Teplá, spotrebisko, Lekáreň | 3,0 | 5,00 | <0,002 | <0,01 | 7,7 | 0,12 | 0,036 |
| | 1 | Madočany, AŠ LT-S2, pri RD č. 232, 233 | 2,6 | 5,14 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,05 | <0,005 |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Kalameny | 2,5 | | | | | | |
| | 2 | Kalameny, spotrebisko, Bar | | 7,13 | <0,002 | 0,02 | 7,8 | 0,18 | <0,005 |
| | | | | 4,97 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,05 | 0,007 |
| | | Lúčky | 3,0 | | | | | | |
| 1 | 2 | Lúčky, Markuška, Pod Smrekom, OÚ | | 7,97 | <0,002 | <0,01 | 7,7 | 0,17 | <0,005 |
| | | | | 11,6 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,11 | 0,014 |
| | | | | 7,44 | 0,003 | 0,02 | 7,6 | 0,07 | 0,007 |
| | 1 | Lúčky, Základná škola, č. 261 | 3,8 | 6,76 | 0,006 | <0,01 | 7,4 | 0,11 | 0,033 |
| | 2 | Lúčky, Okružlô - ul. Na Hlinách č. 347 | | 7,68 | <0,002 | <0,01 | 7,7 | 0,12 | <0,005 |
| | | | | 7,71 | <0,002 | <0,01 | 7,5 | 0,08 | 0,011 |
| | | Bešeňová | 2,4 | | | | | | |
| | 1 | Bešeňová, OÚ, DN 1" | | 7,53 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,05 | 0,030 |
| | 2 | Bešeňová, ATS pri RD súp.č. 7 | | 8,21 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,07 | <0,010 |
| | | | | 9,07 | <0,002 | <0,01 | 7,6 | 0,06 | 0,024 |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Ivachnová | 2,4 | | | | | | |
| 1 | | Ivachnová, Pohostinstvo u Rybára č.54 | | 9,00 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,06 | <0,005 |
| | 1 | Ivachnová, Kozí vŕšok, spotrebisko | | 7,78 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,05 | 0,014 |
| | | Potok | 2,4 | | | | | | |
| | 1 | Potok, Reštaurácia Gazdovský dvor | | 7,79 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,05 | 0,089 |
| | | Liptovský Michal | 2,4 | | | | | | |
| | 1 | Liptovský Michal, Konzum č. 71 , DN 1" | | 8,27 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,06 | 0,045 |
| | | Stankovany | 2,4 | | | | | | |
| | 2 | Stankovany, ZŠ č.330, DN 1" | | 3,9 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,16 | <0,005 |
| | | | | 5,92 | 0,007 | <0,01 | 8,0 | 0,11 | <0,005 |
| | 2 | Stankovany, spotrebisko, OÚ | | 5,02 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,18 | 0,008 |
| | | | | 5,86 | 0,005 | <0,01 | 8,0 | 0,09 | <0,005 |
| | | Ľubochňa | 2,5 | | | | | | |
| | 2 | Ľubochňa, Reštaurácia LuMia | | 4,57 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,06 | 0,029 |
| | | | | 4,79 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,14 | 0,011 |
| | 2 | Ľubochňa, Obecný úrad | | 4,08 | <0,002 | 0,01 | 8,0 | 0,05 | <0,005 |
| | | | | 4,60 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,16 | 0,010 |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Liptovské Revúce | | | | | | | |
| | 2 | Nižné Revúce - Redukčná šachta Pod Kotelnicou | 1,9 | 6,41 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,08 | <0,005 |
| | | | | 5,79 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,13 | <0,005 |
| | 2 | Liptovské Revúce, ZŠ, č.233, DN 2" | 1,9 | 6,80 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,06 | 0,006 |
| | | | | 6,06 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,06 | <0,005 |
| | | Ludrová | | | | | | | |
| | 2 | Ludrová, pri Požiarnej zbrojnici - prepoj | 2,0 | 10,2 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,17 | <0,005 |
| | | | | 9,67 | <0,002 | 0,01 | 7,8 | 0,05 | 0,062 |
| | 2 | Ludrová, vodomerná šachta - Poľnohospodárske Družstvo | 2,3 | 9,61 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,09 | <0,005 |
| | | | | 9,86 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,06 | 0,009 |
| | | Liptovská Štiavnica | 2,5 | | | | | | |
| | 2 | Liptovská Štiavnica, ZŠ č.44, DN 5/4 | | 5,95 | <0,002 | <0,01 | 7,3 | 0,10 | 0,007 |
| | | | | 6,28 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,16 | <0,005 |
| | 2 | Liptovská Štiavnica, Obecný úrad | | 3,47 | <0,002 | <0,01 | 7,3 | 0,11 | <0,005 |
| | | | | 5,57 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,14 | <0,005 |
| | | Liptovské Sliache | | | | | | | |
| | 1 | Liptovské Sliache, Potraviny č. 1119 (Jednota), Vyšný Sliach | 3,4 | 6,86 | <0,002 | <0,01 | 7,3 | 0,09 | 0,011 |
| | 1 | Liptovské Sliache, spotrebisko, Obecný úrad | | 6,70 | <0,002 | <0,01 | 7,1 | 0,14 | 0,008 |
| | 1 | Liptovské Sliache, Zdravotné stredisko, Stredné Sliache | 3,1 | 6,70 | <0,002 | <0,01 | 7,2 | 0,11 | 0,009 |
| | 1 | Liptovské Sliache, pohostinstvo Rak, Nižné Sliache | | 4,54 | <0,002 | <0,01 | 7,1 | 0,09 | 0,015 |

| Početnosť monitorovania | | Miesto odberu | vápnik a horčík | dusičnany | dusitany | mangán | pH | voľný chlór | železo |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Úplný rozbor | Minimálny rozbor | | mmol/l | mg / l | mg / l | mg / l | - | mg / l | mg / l |
| počet | počet | | min. 1,1 | min. 0 | min. 0 | min. 0 | min. 6,5 | min. 0,05 | min. 0 |
| ks | ks | | max. 5,0 | max. 50 | max. 0,50 | max. 0,05 | max. 9,5 | max. 0,30 | max. 0,2 |
| | | Martinček | 2,7 | | | | | | |
| | 3 | Martinček, spotrebisko, Obecný úrad, (DN 1") | | 12,10 | <0,002 | <0,01 | 8,1 | 0,09 | <0,005 |
| | | | | 11,70 | <0,002 | <0,01 | 8,0 | 0,11 | <0,005 |
| | | | | 10,80 | <0,002 | <0,01 | 8,1 | 0,09 | 0,009 |
| | | Valaská Dubová | 2,2 | | | | | | |
| | 2 | Valaská Dubová, Redukčná šachta Pri zastávke | | 7,78 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,06 | <0,005 |
| | | | | 7,83 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,14 | <0,005 |
| | 2 | Valaská Dubová, MŠ, DN 1" | | 7,24 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,08 | <0,005 |
| | | | | 7,50 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,12 | <0,005 |
| | | Rojkov | 2,5 | | | | | | |
| | 3 | Rojkov spotrebisko, ČOV | | 3,00 | <0,002 | <0,01 | 7,9 | 0,08 | 0,050 |
| | | | | 4,39 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,06 | <0,005 |
| | | | | 10,40 | <0,002 | <0,01 | 7,8 | 0,06 | 0,010 |